

Исх.№ 23 от 22.06.2020г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в г.Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском
и Туринском районах»
Главному врачу
Долматовой Л.Г.

От и.о. директора
МОУ «Осинцевская ООШ»
Костиной Екатерины Александровны

**Отчёт о мероприятиях по предписанию, об устранении выявленных нарушений
санитарных требований № 269/2019-16 от 01.07.2019г.
в МОУ «Осинцевская ООШ».**

С целью устранения выявленных нарушений проведены следующие мероприятия следующего содержания:

1. Проведён внеочередной инструктаж сотрудников пищеблока по проведению качественной текущей, генеральной уборки помещений пищеблока, в том числе о об обязательной очистки осветительных приборов и столовой с занесением в журнал инструктажа;
2. Проведена генеральная уборка помещений пищеблока с обязательной очисткой осветительных приборов.(Приложение № 1, рисунок № 1,2,3)
3. Проведен дополнительный инструктаж с заведующим столовой в соответствии с ПС 2.3.6.1079-07 о приеме продуктов в образовательное учреждение только при наличии, удостоверяющих их качество и безопасность пищевых продуктов, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, хранится до окончания использования продукции.
4. Разработано и утверждено приказом №16/4-ОД от 21.02.2020 от «Положение о бракеражной комиссии». В соответствии с Приказом № 16/4-ОД от 21.02.2020года назначена бракеражная комиссия в составе 3-х человек. Для производственного контроля за доброкачественностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке и регистрацией разрешения к реализации в «Журнале бракеража готовой продукции». Выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы, и оценки качества блюд бракеражной комиссией по органолептическим показателям (проба снимается непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). (Приложение № 1, рисунок № 6);

5. В холодильнике для хранения суточных проб оборудована полка, обеспеченная термометром, приобретены две отдельные емкости для хранения суточных проб в холодильнике. (Приложение № 1, рисунок № 4,5)
6. Не обработанные яйца хранятся в коробках в специальном, промаркированном холодильнике в сухом прохладном помещении склада. (Приложение № 1, рисунок № 11).
7. Для хранения хлеба в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 оборудован подвесной шкаф, который разделен на две части для хранения ржаного и пшеничного хлеба отдельно (Приложение № 1, рисунок № 7,8,9)
8. Сливочное масло – храниться в холодильнике в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08.
9. В туалетной комнате для девочек на унитазах установлены сидения, которые позволяют проводить их ежедневную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (Приложение № 1, рисунок № 12,13)
10. Дезинфицирующий раствор разводится в соответствии с санитарными правилами и инструкцией, с учетом литража (на емкостях для приготовления 0,1% и 0,015% растворов имеются отметки об объеме). На сентябрь 2020 года в рамках производственного контроля (договор № 1257 от 27.04.2020г.) запланировано проведение лабораторного исследования 0,1% и 0,015% растворов «Део-хлора» дезинфицирующих растворов на активность действующего вещества. (Приложение № 1, рисунок № 15)
11. В санитарной комнате в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10, условия хранения уборочного инвентаря – трябкодержатели для уборки игровых помещений и коридора охраняться отдельно от трябкодержателей для уборки туалетных комнат. (Приложение № 1, рисунок № 14)
12. Складское помещение для хранения овощей обеспечено прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха (Приложение №1, рисунок № 10);
13. Обследования на гельминты : Рыбьяковой Л.А и Костиной О.И. пройдено 26.07.2019 года.
14. С 01 апреля 2020 года на должность кухонного работника принята Замираева С.В. Приказ № 17-К от 07.04.2020 года, вакцинация против гепатита А проведена не показана , сданы анализы на гепатит «А» 13.03.2020года (IgG – обнаружены). Ефарова О.В. переведена на должность уборщицы служебных помещений.

И.о. директора
МОУ «Осинцевская СОШ»



Е.А. Костина